



## Řád veřejného pohřebiště

Obec Starkoč jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 19 zákona Řád veřejného pohřebiště obce Starkoč, schválený zastupitelstvem obce dne 26.10.2013 jako Vyhláška obce č. 1/2013 pod číslem usnesení **2013.9.6** v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

*Použité legislativní zkratky:*

*Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen „zákon“)*

*Řád veřejných pohřebiště (dále jen „řád“)*

*Veřejné pohřebiště (dále jen „pohřebiště“)*

*Nájemce hrobového místa (dále jen „nájemce“)*

### Článek 1.

#### Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz veřejných pohřebišť na území obce Starkoč:  
název pohřebiště: **Hřbitov Starkoč** kat. území: **Starkoč** p.č. **1** výměra **838m<sup>2</sup>**
2. Provozovatelem i správcem pohřebiště je **Obec Starkoč** (dále jen „správce“).

### Článek 2.

#### Provozní doba na pohřebišti

Pohřebiště je přístupné veřejnosti bez časového omezení v průběhu celého kalendářního roku.

### Článek 3

#### Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního citění pozůstalých a veřejnosti. To znamená zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám, osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
6. Správce je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary případně jiné předměty vyskytující se na pohřebišti odstranit.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce používání otevřeného ohně (svíček) omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno před areálem pohřebiště pít vodu z vodovodní výpustě. Tato voda je určena k provozním účelům správce a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
10. Odpadky je třeba odkládat do odpadových kontejnerů u pohřebiště.
11. Návštěvníci pohřebiště nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromáždovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem,



# Obec Starkoč

286 01 Čáslav



který stanoví tento řád.

14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce.

## Článek 4

### *Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti*

Správce poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst,
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně údržby zeleně v areálu pohřebiště
- d) vytýčení nebo určení hrobového místa,
- e) informační služby,
- f) zajišťování užitkové vody určené pro zalévání zeleně vysázené na hrobech, příp. k čištění hrobových míst,
- g) likvidaci odpadu z pohřebiště.

Činnosti a služby spojené s pohřbením, exhumací, výkopem hrobu, manipulací s lidskými pozůstatky si mohou pozůstalí zabezpečit sami nebo prostřednictvím správce.

## Článek 5

### *Povinnosti a činnost správce v souvislosti s nájmem hrobových míst*

1. Správce je povinen:

- a) předat nájemci k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
  - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení, hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9,
  - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů bezodkladného řešení. Například v důsledku živelní pohromy, nebezpečí vzniku větší škody na jiném zařízení, zajištění bezpečného a plynulého provozu pohřebiště, když je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce a vznikne-li škoda, je správce povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Správce vede plán pohřebiště a evidenci volných hrobových míst. Do těchto listin jsou občané oprávněni nahlížet. Nikdo nemá nárok na individuální umístění. Umístění mimo vymezený prostor není povoleno.

## Článek 6

### *Péče o hrobové místo a povinnosti nájemce*

1. Nájemce je povinen na pohřebišti udržovat pronajaté místo v řádném technickém i estetickém stavu. Shledá-li správce závady, vyzve nájemce, aby tyto v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li nájemce zjištěné závady ve stanoveném termínu na písemnou výzvu správce, bude správce postupovat ve smyslu § 26 zákona.
2. Nájemce je povinen hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem k trvalému užívání hrobky.
3. Nájemce je povinen nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy



# Obec Starkoč

286 01 Čáslav



hrobového místa, dále zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

4. Nájemce je povinen odstranit včas zvadlé nebo jinak znehodnocené věnce, kytice a jiné dary, včetně odpadu z vyhořelých svíček a předmětů narušujících estetický vzhled, tyto odnést na určené místo. Je nepřipustné odkládat sklenice, plechovky a jiné předměty za pomníky nebo na sousední hrobová místa.
5. Nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce.
6. Stromy a keře lze vysazovat na pohřebišti pouze po předchozím písemném souhlasu správce. Vysázené stromy a keře se stávají součástí pohřebiště a o jejich odstranění, případné jiné úpravy může rozhodnout jen správce.
7. Na pohřebišti není povoleno další umístování skříněk a laviček bez souhlasu správce a s ním dohodnutých podmínek.
8. Svítidla lze na pohřebišti rozsvěcovat, jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena.
9. Nájemce je povinen zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
10. Nájemce je povinen oznamovat správci veškeré změny údajů, potřebné pro vedení evidence na pohřebišti v souladu s § 21 zákona.
11. Nájemce je povinen strpět číselné označení hrobů provedené správcem způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
12. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi, může nájemce provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

## Článek 7

### *Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace*

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze správce. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn., nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:  
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímo manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

## Článek 8

### *Tlecí doba*

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí **13 let**.



## Článek 9

### *Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti*

#### 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
- b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- c) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
- d) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

#### 2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
- c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 50 x 50 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>.
- l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

#### 3. Správce může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

#### 4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce, který může pro trvalé užívání stavby určit:

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsoby a cyklus revizí hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce povinen archivovat.

#### 5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté se správcem, zejména:

- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům



# Obec Starkoč

286 01 Čáslav



- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

## Článek 10

### Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Řád veřejného pohřebiště schválený Zastupitelstvem obce Starkoč dne 22.3.2004.

## Článek 11

### Účinnost

Tato Vyhláška č. 1/2013 nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstva obce Starkoč.

  
-----  
**Jan Jiskra**  
starosta obce



  
-----  
**Jana Prausová**  
mistostarostka obce